

INDICE

Tende Arricciate	pag.	3
Tende Pannello	pag.	17
Tende Pacchetto	pag.	18
Tende Vetrage	pag.	22
Drappeggi	pag.	24
Copriletti	pag.	27
Accessori	pag.	30
Suppl. vari	pag.	31



ILLUSTRAZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CONF
 <p>MODELLO (A)</p>  <p>MODELLO (B)</p>	<p>X4154/</p> <p>150 Da 0 a 150 larghezza telo teso 250 Da 151 a 250 larghezza telo teso 350 Da 251 a 350 larghezza telo teso 500 Da 351 a 500 larghezza telo teso 600 Da 501 a 600 larghezza telo teso</p>	<p>Confezione tenda arricciata piega faldone dritto (A) o rovescio (B).</p> <p>Finiture: Sopra fettuccia multitasca mm.70 tesa Sotto su specifica richiesta del cliente Lati punto invisibile girata in fettuccia di cm.5 doppio. Tessuti pesanti cucitura a vista</p> <p>Per teli doppiati in fettuccia</p> <p>Meccanismo consigliato: A400/CB – E190/ST – E115/CB – A100/CB – A200/CB – A201/ST – A600/ST – A370/ST - PALI</p> <p>Tessuto occorrente: Due volte la larghezza finita + 30 cm.</p> <p>Per hl. superiori a cm.300 vedi pag.31</p>	<p>Pz 1 Pz 1 Pz 1 Pz 1 Pz 1</p>

Supplementi vari vedi pag. 31



ILLUSTRAZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CONF
 <p>1 CIUFFO</p>	X4156/	Confezione tenda arricciata piega a 1ciuffo, 2 ciuffi, 3 ciuffi. Finiture: Sopra Nastro di rinforzo mm. 90 e gancio aletta o multitasca Sotto su specifica richiesta del cliente Lati punto invisibile girata in fettuccia di cm.5 doppio 150 Da 0 a 150 larghezza telo teso 250 Da 151 a 250 larghezza telo teso 350 Da 251 a 350 larghezza telo teso 500 Da 351 a 500 larghezza telo teso 600 Da 501 a 600 larghezza telo teso Per teli doppiati Meccanismo consigliato: A400/CB – E190/ST – E115/CB – A100/CB – A200/CB – A201/ST – A600/ST- A370/ST - PALI Tessuto occorrente: Per 1 e 2 ciuffi due volte la larghezza finita + 30 cm. Per 3 ciuffi 2,5 volte la larghezza finita + 30 cm.	
 <p>2 CIUFFI</p>			
 <p>3 CIUFFI</p>			

Supplementi vari vedi pag. 31



ILLUSTRAZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CONF
	X4171/	<p>Confezione tenda arricciata con occhioli a vela diam.45 interno pizzicata.</p> <p>Finiture: Sopra fettuccia con occhioli finitura acciaio a 2,5 cm. dalla fine tenda Sotto su specifica richiesta del cliente Lati punto invisibile</p> <p>150 Da 0 a 150 larghezza telo teso 250 Da 151 a 250 larghezza telo teso 350 Da 251 a 350 larghezza telo teso 500 Da 351 a 500 larghezza telo teso 600 Da 501 a 600 larghezza telo teso</p> <p>Meccanismo consigliato: PALI DIAM. 14-19-20-23-30</p> <p>Tessuto occorrente: Due volte la larghezza finita.</p> <p>Per hl. superiori a cm.300 vedi pag.31</p>	<p>Pz 1 Pz 1 Pz 1 Pz 1 Pz 1</p>

Supplementi vari vedi pag. 31



ILLUSTRAZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CONF
	X4178/	Confezione tenda TESA con passanti applicati largh.7 cm c/spazi cm.7 circa. Finiture: Sopra Nastro rinforzo mm.70 Sotto su specifica richiesta del cliente Lati punto invisibile girata in fettuccia di cm.5 doppio	
	150 250 350 500 600 X4191	Da 0 a 150 larghezza telo teso Da 151 a 250 larghezza telo teso Da 251 a 350 larghezza telo teso Da 351 a 500 larghezza telo teso Da 501 a 600 larghezza telo teso Conf. e applicazione passante ricavato da tessuto, completo di distanziatore in nylon, chiuso dietro. Meccanismo consigliato: PALI DIAM. 14-19-20-23-30-35 Tessuto occorrente: La larghezza finita + 30% Per hl. superiori a cm.300 vedi pag.31	Pz 1 Pz 1 Pz 1 Pz 1 Pz 1 Pz 1

Supplementi vari vedi pag. 31



ILLUSTRAZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CONF
 <p data-bbox="84 1424 328 1451">BRETELLA CHIUSA</p>	<p data-bbox="408 1115 496 1142">X4177/</p>	<p data-bbox="600 1115 1265 1178">Confezione tenda piega FALDONE con passanti applicati da cm.7 c/spazi cm.7 circa</p> <p data-bbox="600 1205 707 1232">Finiture:</p> <p data-bbox="600 1236 948 1263">Sopra Nastro rinforzo mm.70</p> <p data-bbox="600 1267 1058 1294">Sotto su specifica richiesta del cliente</p> <p data-bbox="600 1299 1158 1361">Lati punto invisibile girata in fettuccia di cm.5 doppio</p>	
 <p data-bbox="84 1812 352 1839">BRETELLA APRIBILE</p>	<p data-bbox="408 1637 485 1664">X4191</p>	<p data-bbox="600 1637 1265 1722">Conf. e applicazione passante ricavato da tessuto, completo di distanziatore in nylon, se apribile dietro con velcro.</p> <p data-bbox="600 1771 970 1830">Meccanismo consigliato: PALI DIAM. 14-19-20-23-30-35</p> <p data-bbox="600 1856 1046 1915">Tessuto occorrente: Due volte la larghezza finita + 30 cm.</p> <p data-bbox="600 1942 1046 1968">Per hl. superiori a cm.300 vedi pag.31</p>	<p data-bbox="1286 1424 1358 1451">Pz 1</p> <p data-bbox="1286 1456 1358 1482">Pz 1</p> <p data-bbox="1286 1487 1358 1514">Pz 1</p> <p data-bbox="1286 1518 1358 1545">Pz 1</p> <p data-bbox="1286 1550 1358 1576">Pz 1</p> <p data-bbox="1286 1637 1358 1664">Pz 1</p>

Supplementi vari vedi pag. 31



ILLUSTRAZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CONF
	X4172	Confezione tenda a pannello con tessuto già orlato	Pz 1
	X4173	Confezione tenda a pannello con tessuto da orlare	Pz 1
	X4174	Confezione tenda a pannello steccato	Pz 1
		Supplemento con bordi doppi da cm.5	Pz 1

Supplementi vari vedi pag. 31



ILLUSTRAZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CONF
	X4157/ X4159/	Confezione tenda a pacchetto arricciato con: - fettuccia multitasca a pieghe cucite - velcro uncino a pieghe cucite Finiture: Sopra fettuccia mm.70; Lati punto invisibile e piega in fettuccia da 10 cm. doppia; Sotto piombo o balza cm.5 con occhioli cuciti; Calate fettuccia anellino.	
	120 150 180 240 300	Da cm. 0 a cm. 120 Da cm.121 a cm. 150 Da cm.151 a cm. 180 Da cm.181 a cm. 240 Da cm.241 a cm. 300 Si intende arricc. misura finita	4 cad. Pz 1 5 cad. Pz 1 6 cad. Pz 1 7 cad. Pz 1 8 cad. Pz 1
	X4165	Ogni caduta in più Meccanismo consigliato: 8905CBR per X4157 8600C- 8000C – 9000ACR per X4159	Pz 1
	X4175	Pacchetto doppio mov. con nastro di rinforzo e gancio aletta Tessuto occorrente: Due volte la larghezza finita + 40 cm. In altezza la misura + 30 cm. Applicazione varie vedi suppl. pag 31	

ILLUSTRAZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CONF
	X4166 50 120	Tendina pacchetto a vetro steccato Da cm. 0 a cm. 50 Da cm. 51 a cm. 120	2 cad. Pz 1 3 cad. Pz 1
	X4164 50 120	Tendina pacchetto a vetro liscia Da cm. 0 a cm. 50 Da cm. 51 a cm. 120	2 cad. Pz 1 3 cad. Pz 1
	X4188	Tenda a vetro per paletto sopra e sotto Finiture: Sopra: sacca per paletto con o senza russ Lati: Punto invisibile Sotto: sacca con o senza russ oppure balza/piombo E' considerata a vetro fino a cm.150x220	Pz 1
	X4186	Tenda a vetro con fettuccia/velcro sopra Finiture: Sopra: fettuccia o velcro con o senza russ Lati: Punto invisibile. Sotto: balza o velcro E' considerata a vetro fino a cm. 150x220	Pz 1

ILLUSTRAZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CONF
	X4182	<p>Tendina a vetro a pieghe fisse per paletto o velcrato</p> <p>Finiture: Sopra: fettuccia hl.cm. 4 / velcro hl cm.2 Lati: Punto invisibile. Sotto: balza da cm.5 doppia</p> <p>Se pieghe fisse anche sotto</p> <p>E' considerata a vetro fino a cm. 150x220</p>	Pz 1
	X4187	<p>Tendina a vetro tesa con bretelle solo sopra</p> <p>Finiture: Sopra: bordo doppio da cm. 5 Lati: Punto invisibile Sotto: Tasca da cm.5 per peso</p>	Pz 1
	X4191	<p>Conf. e applicazione bretelle</p> <p>E' considerata a vetro fino a cm. 150x220</p>	Pz 1
	X4189	<p>Tendina a vetro arricciata con bretelle solo sopra</p> <p>Finiture: Sopra: faldoncini Lati: Punto invisibile Sotto: Balza doppia da cm.5</p>	Pz 1
	X4191	<p>Confezione e applicazione bretelle</p>	Pz 1
	X4162	<p>Tendina a vetro con occhioli a vela</p> <p>Finiture: Sopra: Rinforo cm.5 e occhioli diam.mm.13 Lati: Punto invisibile. Sotto Balza doppia da cm.5</p> <p>E' considerata a vetro fino a cm. 150x220</p>	Pz 1



ILLUSTRAZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CONF
	X4244	Mantovana tesa con velcro e faldone agli angoli Finitura: Sopra Fascetta da cm.2 Sotto Piega da cm.5 Minimo fatt. cm.200	MI 1
	X4241	Mantovana tesa sagomata con faldoni agli angoli con tessuto doppio vedi a lato A,B,C,D, Finitura: Sopra Fascetta da cm.2 Minimo fatt. cm.200	MI 1
	X4240	Mantovana piega continua con fettuccia autoarriccianti Finitura: Sopra fettuccia autoarr. velcrata mm.35 Sotto piega da cm.5 Minimo fatt.cm.200 tessuto teso Se foderata + 35%	MI 1
	X4242	Mantovana arricciata piega fissa o faldone dritto o rovescio Finiture: Sopra nastro rinforzo mm.70+velcro mm.20 Sotto piega da cm.5 Se foderata + 35%	MI 1

Supplementi vari vedi pag. 31



ILLUSTRAZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CONF
	X4250	Drappeggio semplice a 1 anta con calate corte max cm.90/100 Finiture: Sopra fascetta cm.2 Anta tagliata sbiega Calate a pieghe fisse foderate Max larghezza cm.150	Pz 1
	X4254	Drappeggio sbiego 2 ante con calate corte max cm.90/100 Finiture: Sopra fascetta cm.2 Anta tagliata sbiega Calate a pieghe fisse foderate Max larghezza cm.180	Pz 1
	X4259	Drappeggio sbiego 3 ante con calate corte max cm.90/100 Finiture: Sopra fascetta cm.2 Anta tagliata sbiega Calate a pieghe fisse Max larghezza cm.240	Pz 1
	X4269	Drappeggio sbiego 4 ante con calate corte max cm.90/100 Finiture: Sopra fascetta cm.2 Anta tagliata sbiega Calate a pieghe fisse foderate Max larghezza cm.300	Pz 1

Supplementi vari vedi pag. 31



ILLUSTRAZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CONF
	X4268	Drappeggio su palo a 1 o 2 ante e con calate corte max cm.90/100 Max larghezza cm.180	Pz 1
	X4253	Suppl. aggiunta anta	Pz 1
	X4261	Suppl. per calate lunghe fino cm.300	Pz 1
	X4263	Suppl. per fodera su anta	Pz 1
	X4266	Coccarda	Pz 1
	X4267	Fiocco ricavato da tessuto	Pz 1
	X4260	Fermotenda dritto semplice cm.35 Imbottito + 20%	Pz 1
	X4262	Fermotenda sagomato semplice cm.35 Imbottito + 20%	Pz 1

Supplementi vari vedi pag. 31




ILLUSTRAZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CONF
	X4232	Confezione coprietto fazzoletto a 1 piazza cm. 80x200 Piega da cm.5 su tutto il bordo, angoli arrotondati	
	X4236	Confezione coprietto fazzoletto a 2 piazze cm. 160x200 Piega da cm.5 su tutto il bordo, angoli arrotondati	
		Se foderati + 40% - fodera a parte	

Supplementi vari vedi pag. 31



ILLUSTRAZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CONF
	X4234	Copriletto liscio a 1 piazza con faldoni sugli angoli cm.80x200 e cordoncino in tessuto Piega da cm.5 sui bordi Cordolo pizzicato	Pz
	X4235	Copriletto liscio a 2 piazze con faldoni sugli angoli cm.160x200 e cordoncino in tessuto Piega da cm.5 sui bordi Cordolo pizzicato Se foderati + 40% - fodera a parte	Pz
Suppl. vari vedi pag. 31			



ILLUSTRAZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CONF
	<p>X4097</p>	<p>Copriletto trapuntato a fazzoletto a 1 piazza angoli tondi Cucitura da cm.10 sul bordo Gr. 100 Gr. 200 Gr. 300</p>	<p>Pz 1 Pz 1 Pz 1</p>
	<p>X4098</p>	<p>Copriletto trapuntato a fazzoletto a 2 piazze angoli tondi Cucitura da cm.10 sul bordo Gr. 100 Gr. 200 Gr. 300</p> <p>Fodere escluse.</p>	<p>Pz 1 Pz 1 Pz 1</p>

Suppl. vari vedi pag. 31



ILLUSTRAZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CONF
	X4237	Scaldapiedi trapuntato gr. 80 Singolo Matrimoniale Fodera esclusa	Pz 1 Pz 1
	X4290	Copri Tovaglia quadra cm.80x80 Finiture Bordo da cm.1 su lati	Pz 1
	X4291	Tovaglia rotonda diam.200 Finiture Bordo da cm. 1 attorno	Pz 1
	X4293	Cuscino semplice con cordolo in tessuto attorno cm. 40x40 cm. 50x50 cm. 60x60 Imbottitura esclusa	Pz 1 Pz 1 Pz 1
	X4294	Cuscino semplice con volano singolo da cm.5 cm. 40x40 cm. 50x50 cm. 60x60 imbottitura esclusa	Pz 1 Pz 1 Pz 1
	X4295	Cuscino semplice con bordo piatto da cm.5 cm. 40x40 cm. 50x50 cm. 60x60 imbottitura esclusa	Pz 1 Pz 1 Pz 1
	X4296	Cuscino semplice decorativo cm. 20x40 imbottitura esclusa	Pz 1

Suppl. vari vedi pag. 31

ILLUSTRAZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CONF
	X4280	Suppl. telo inclinato	Pz 1
	X4226	Suppl. unione teli in altezza	Pz 1
	X4224	Suppl. unione teli in fettuccia	Pz 1
	X4192	Suppl. applicazione bordo, sbiego, pass.	MI 1
	X4194	Suppl. applic. bordo ricavato da tessuto	MI 1
	X4220	Suppl. applicaz. fodera (esclusa fodera)	Pz 1
	X4281	Suppl. tessuto da bagnare	Mq 1
	X4282	Suppl. applicaz. bottoni rivestiti	Pz 1
	X4283	Realizzazione asole per bottoni	Pz 1
	X4202	Applicaz. pizzo inferiore o superiore	MI 1
	X4213	Inserimento fascia in pizzo	MI 1
	X4200	Applicaz. lacci di sostegno	MI 1
	X4204	Inserimento rombo/ovale in pizzo	Pz 1
	X4206	Conf. e applic. volano semplice dritto	MI 1
	X4208	Conf e applic. volano doppio semplice	MI 1
	X4210	Conf. e applic. volano sbiego	MI 1
	X4212	Conf e applic. volano doppio sbiego	MI 1
	X4222	Teli superiori in hl. a cm.300	Pz 1
	X4228	Premontaggio su pacchetto	Pz 1
	X4230	Premontaggio su pacchetto a vetro	Pz 1
	X4218	Suppl. tessuto usato	Pz 1
	X4216	Suppl. tessuto stropicciato o pesante (si considera pesante se superiore a gr.300)	Pz 1

Condizioni Generali di Vendita

I prezzi indicati sono al netto dell' IVA al 20%.

Tutti i tessuti che perverranno alla ns. sede dovranno essere accompagnati da scheda sartoria compilata in tutte le sue parti, (vedi modulo allegato), indicando i metraggi esatti di tessuto, il codice confezione, eventuali supplementi, nonché l'esatta larghezza e altezza della confezione da realizzare. Per tutto ciò che non viene specificato la sartoria si atterrà al normale confezionamento previsto a listino per la tenda.

I tempi per la realizzazione sono mediamente di 15 gg lavorativi dalla data di arrivo del tessuto alla ns. sede.

Diversamente dovranno essere preventivamente concordati con i ns. uffici.

I tessuti fallati o che presentino difetti non verranno lavorati, pertanto Vi invitiamo a controllarne l'effettivo stato prima della consegna in lavorazione.

*Tutte le confezioni prevedono la stiratura prima dell'imballo
(da definire conseguentemente sul posto)*

Contestazioni relative al confezionamento o a misure non conformi all'ordine, dovranno pervenire entro 8 gg dalla data di consegna; eventuali modifiche apportate arbitrariamente dal cliente alle confezioni da noi eseguite pregiudicano il riconoscimento di eventuali rimborsi.

Per quanto non previsto nel presente listino forniremo preventivo a richiesta.