




sciboli & SCORREVOLI

sciboli & SCORREVOLI

INDICE

Alluminio 17x100 mm	pag. 4-5
Alluminio 25x25 mm	pag. 6-7
Alluminio 14x35 mm	pag. 8-9
Alluminio 17x40 mm	pag. 10-11
Alluminio 15x60 mm	pag. 12-13
Alluminio Ellisse	pag. 14-15
Alluminio Ø 20 mm	pag. 16-17
Acciaio Inox Ø 20 mm	pag. 18-21
Ferro Laccato Ø 20 mm	pag. 22-25
Ferro Anticato	pag. 26-29
Linea Ottone	pag. 30-33
Vitrage	pag. 34-37
Fermotenda e Aste Tiratenda	pag. 38-40
Finiture Classiche	pag. 42-43
Finiture Moderne	pag. 44

Alluminio 17x100 mm




dimensioni (cm)

AB122 Fat	120	160	200	240	300	400	terminale
profilo h 1,7 cm mov. a strappo fin. 491 alluminio satinato	101,32	116,51	131,70	146,89	169,73	207,64	27,33
profilo h 1,7 cm mov. a strappo alluminio vern. fin. dalla 013	121,04	139,15	157,27	175,39	202,62	247,86	32,80
profilo h 1,7 cm mov. a strappo fin. 490 alluminio lucido	150,61	173,12	195,63	218,14	251,95	308,17	41,00

Sistema completo di terminali e scivoli LA121 1 ogni 8 cm. Sono esclusi i supporti.

MAGGIORAZIONE PER TIRO CORDA FAT cod.TC01: +23,20 (ESCLUSO FIOCCO)



dimensioni (cm)


AB123 Tinny	120	160	200	240	300	400	terminale
profilo h 1,7 cm mov. a strappo fin. 491 alluminio satinato	97,17	112,36	127,55	142,74	165,58	203,50	25,25
profilo h 1,7 cm mov. a strappo alluminio vern. fin. dalla 013	116,06	134,18	152,29	170,41	197,64	242,88	30,30
profilo h 1,7 cm mov. a strappo fin. 490 alluminio lucido	144,39	166,90	189,41	211,91	245,73	301,95	37,88



dimensioni (cm)		
AA265 Attacco a soffitto Fat		
distanza dal soffitto 5 cm		
fin. 491 alluminio satinato	al pz.	32,94
alluminio verniciato fin. dalla 013	al pz.	39,53
fin. 490 alluminio lucido	al pz.	49,41




AA285 Sistema a chiavetta per attacco a soffitto	
in ferro	2,40



dimensioni (cm)				
AA266 Supporto				
		11	15	21
fin. 491 alluminio satinato	al pz.	29,65	32,21	34,77
alluminio verniciato fin. dalla 013	al pz.	35,58	38,65	41,72
fin. 490 alluminio lucido	al pz.	44,47	48,31	52,16

Base 40x80 mm.



AA292 Congiunzione Tinny	
in alluminio	a coppia 10,86

Alluminio 25x25 mm



dimensioni (cm)

AB124 Frame	120	160	200	240	300	400	terminale
profilo h 2,5 cm mov. a strappo fin. 491 alluminio satinato	72,29	87,47	102,66	117,85	140,69	178,61	12,81
profilo h 2,5 cm mov. a strappo alluminio vern. fin. dalla 013	86,19	104,31	122,43	140,54	167,77	213,01	15,37
profilo h 2,5 cm mov. a strappo fin. 490 alluminio lucido	107,06	129,56	152,07	174,58	208,40	264,62	19,22

Sistema completo di terminali e scivoli LA121 1 ogni 8 cm. Sono esclusi i supporti.



dimensioni (cm)

AB125 Wide	120	160	200	240	300	400	terminale
profilo h 2,5 cm mov. a strappo fin. 491 alluminio satinato	68,87	84,06	99,25	114,44	137,27	175,19	11,10
profilo h 2,5 cm mov. a strappo alluminio vern. fin. dalla 013	82,09	100,21	118,33	136,44	163,68	208,91	13,32
profilo h 2,5 cm mov. a strappo fin. 490 alluminio lucido	101,93	124,44	146,95	169,46	203,28	259,49	16,65


Sistema completo di terminali e scivoli LA121 1 ogni 8 cm. Sono esclusi i supporti.

MAGGIORAZIONE PER TIRO CORDA cod.TC00: + 17,20 (ESCLUSO FIOCCO)



dimensioni (cm)

AA247 Profilo Frame 25x25 mm	120	160	200	240	300	400
profilo in alluminio fin. 491 alluminio satinato	43,92	58,56	73,20	87,74	109,80	146,40
profilo in alluminio verniciato fin. dalla 013	52,70	70,27	87,74	105,41	131,76	175,68
profilo in alluminio fin. 490 alluminio lucido	65,88	87,74	109,80	131,76	164,70	219,60



dimensioni (cm)

AA278 Supporto Frame		5	9	15	18	21	doppio
fin. 491 alluminio satinato	al pz.	14,88	15,86	16,84	17,81	19,15	21,47
alluminio verniciato fin. dalla 013	al pz.	17,86	19,03	20,20	21,37	22,98	25,77
fin. 490 alluminio lucido	al pz.	22,33	23,79	25,25	26,72	28,73	32,21

Lunghezza supporti doppi cm 15. Base 30x70 mm.




AA277 Supporto Wide a soffitto

fin. 491 alluminio satinato	7,81
alluminio verniciato fin. dalla 013	9,37
fin. 490 alluminio lucido	11,71




AA272 Rosetta Frame aperta

fin. 491 alluminio satinato	16,47
alluminio verniciato fin. dalla 013	19,76
fin. 490 alluminio lucido	24,71



AA276 Congiunzione Frame



fin. 491 alluminio satinato	16,47
alluminio verniciato fin. dalla 013	19,76
fin. 490 alluminio lucido	24,71



AA342 Congiunzione Frame passante

fin. 491 alluminio satinato	10,49
-----------------------------	-------


Alluminio 14x35 mm



dimensioni (cm)

AB118 Drive	120	160	200	240	300	400	terminale
profilo h 3,5 cm mov. a strappo fin. 491 alluminio satinato	57,16	68,44	79,73	91,01	107,99	136,15	11,10
profilo h 3,5 cm mov. a strappo alluminio vern. fin. dalla 013	68,04	81,47	94,90	108,34	128,54	162,06	13,32
profilo h 3,5 cm mov. a strappo fin. 490 alluminio lucido	84,36	101,02	117,67	134,32	159,36	200,93	16,65

Sistema completo di terminali e scivoli LA121 1 ogni 8 cm. Sono esclusi i supporti.



dimensioni (cm)

AB119 Street	120	160	200	240	300	400	terminale
profilo h 3,5 cm mov. a strappo fin. 491 alluminio satinato	54,96	66,25	77,53	88,82	105,80	133,96	10,00
profilo h 3,5 cm mov. a strappo alluminio vern. fin. dalla 013	65,40	78,84	92,27	105,70	125,90	159,43	12,00
profilo h 3,5 cm mov. a strappo fin. 490 alluminio lucido	81,07	97,72	114,38	131,03	156,06	197,64	15,00

Sistema completo di terminali e scivoli LA121 1 ogni 8 cm. Sono esclusi i supporti.

MAGGIORAZIONE PER TIRO CORDA cod.TC00: +17,20 (ESCLUSO FIOCCO)



dimensioni (cm)

AA261 Supporto		5	9	15	18	21	doppio	soffitto
fin. 491 alluminio satinato	al pz.	14,88	15,86	16,84	17,81	19,15	21,47	6,59
alluminio verniciato fin. dalla 013	al pz.	17,86	19,03	20,20	21,37	22,98	25,77	7,91
fin. 490 alluminio lucido	al pz.	22,33	23,79	25,25	26,72	28,73	32,21	9,88

Lunghezza supporti doppi cm 15. Base 30x70 mm.




AA268 Rosetta aperta

fin. 491 alluminio satinato	16,47
alluminio verniciato fin. dalla 013	19,76
fin. 490 alluminio lucido	24,71



AA269 Congiunzione



fin. 491 alluminio satinato	16,47
alluminio verniciato fin. dalla 013	19,76
fin. 490 alluminio lucido	24,71



AA343 Congiunzione passante

fin. 491 alluminio satinato	10,49
-----------------------------	-------



Alluminio 17x40 mm



dimensioni (cm)

AB116 Road	120	160	200	240	300	400	terminale
profilo h 4 cm mov. a strappo fin. 491 alluminio satinato	72,29	87,47	102,66	117,85	140,69	178,61	12,81
profilo h 4 cm mov. a strappo alluminio vern. fin. dalla 013	86,19	104,31	122,43	140,54	167,77	213,01	15,37
profilo h 4 cm mov. a strappo fin. 490 alluminio lucido	107,06	129,56	152,07	174,58	208,40	264,62	19,22

Sistema completo di terminali e scivoli LA121 1 ogni 8 cm. Sono esclusi i supporti.




dimensioni (cm)

AB117 Way	120	160	200	240	300	400	terminale
profilo h 4 cm mov. a strappo fin. 491 alluminio satinato	68,87	84,06	99,25	114,44	137,27	175,19	11,10
profilo h 4 cm mov. a strappo alluminio vern. fin. dalla 013	82,09	100,21	118,33	136,44	163,68	208,91	13,32
profilo h 4 cm mov. a strappo fin. 490 alluminio lucido	101,93	124,44	146,95	169,46	203,28	259,49	16,65

Sistema completo di terminali e scivoli LA121 1 ogni 8 cm. Sono esclusi i supporti.

MAGGIORAZIONE PER TIRO CORDA cod.TC00: + 17,20 (ESCLUSO FIOCCO)



dimensioni (cm)

AA262 Supporto		5	9	15	18	21	doppio
fin. 491 alluminio satinato	al pz.	14,88	15,86	16,84	17,81	19,15	21,47
alluminio verniciato fin. dalla 013	al pz.	17,86	19,03	20,20	21,37	22,98	25,77
fin. 490 alluminio lucido	al pz.	22,33	23,79	25,25	26,72	28,73	32,21

Lunghezza supporti doppi cm 15. Base 30x70 mm.



AA200 Supporto		soffitto
fin. 491 alluminio satinato	al pz.	7,81
alluminio verniciato fin. dalla 013	al pz.	9,37
fin. 490 alluminio lucido	al pz.	11,71



AA218 Clip a soffitto con leva

per soluzione con o senza l'utilizzo di scivoli	0,49
---	------

Confezione 100 pz.




AA203 Rosetta aperta	
fin. 491 alluminio satinato	25,74
alluminio verniciato fin. dalla 013	30,89
fin. 490 alluminio lucido	38,61



AA224 Congiunzione		per strappo
fin. 491 alluminio satinato		16,47
alluminio verniciato fin. dalla 013		19,76
fin. 490 alluminio lucido		24,71


Alluminio 15x60 mm



dimensioni (cm)

AB130 Sunny	120	160	200	240	300	400	terminale
profilo h 6 cm mov. a strappo fin. 491 alluminio satinato	77,90	92,11	106,32	120,54	141,91	177,39	17,08
profilo h 6 cm mov. a strappo alluminio vern. fin. dalla 013	92,93	109,87	126,82	143,76	169,24	211,55	20,50
profilo h 6 cm mov. a strappo fin. 490 alluminio lucido	115,47	136,52	157,56	178,61	210,23	262,79	25,62

Sistema completo di terminali e scivoli LA121 1 ogni 8 cm. Sono esclusi i supporti.




dimensioni (cm)

AB131 Sand	120	160	200	240	300	400	terminale
profilo h 6 cm mov. a strappo fin. 491 alluminio satinato	68,14	82,35	96,56	110,78	132,15	167,63	12,20
profilo h 6 cm mov. a strappo alluminio vern. fin. dalla 013	81,22	98,16	115,11	132,05	157,53	199,84	14,64
profilo h 6 cm mov. a strappo fin. 490 alluminio lucido	100,83	121,88	142,92	163,97	195,59	248,15	18,30

Sistema completo di terminali e scivoli LA121 1 ogni 8 cm. Sono esclusi i supporti.

MAGGIORAZIONE PER TIRO CORDA cod.TC00: +17,20 (ESCLUSO FIOCCO)



dimensioni (cm)


AA298 Supporto		5	9	15	18	21	doppio
fin. 491 alluminio satinato	al pz.	15,13	16,10	17,08	18,18	19,52	21,96
alluminio verniciato fin. dalla 013	al pz.	18,15	19,32	20,50	21,81	23,42	26,35
fin. 490 alluminio lucido	al pz.	22,69	24,16	25,62	27,27	29,28	32,94

Lunghezza supporti doppi cm 15. Base 30x70 mm.



AA297 Supporto a soffitto



fin. 491 alluminio satinato	7,81
alluminio verniciato fin. dalla 013	9,37
fin. 490 alluminio lucido	11,71



AA206 Supporto clip a soffitto

plastica per soluzione con l'utilizzo di scivoli	1,10
--	------

Confezione 100 pz.



AA217 Supporto a parete o soffitto con leva

supporto a parete in plastica	leva da 21 mm	leva da 55 mm
	1,95	3,17


Per soluzione con o senza l'utilizzo di scivoli.
Confezione 100 pz.



AA218 Clip a soffitto con leva

per soluzione con o senza l'utilizzo di scivoli	0,49
---	------

Confezione 100 pz.



AA345 Congiunzione Maxi Street passante


fin. 491 alluminio satinato	10,49
-----------------------------	-------



AA399 Attacco a parete

fin. 491 alluminio satinato	12,44
alluminio verniciato fin. dalla 013	14,93
fin. 490 alluminio lucido	18,67


Alluminio Ellisse



dimensioni (cm)

AB113 Shady	120	160	200	240	300	400	terminale
profilo in alluminio mov. a strappo fin. 491 alluminio satinato	106,20	120,90	135,60	150,30	172,41	209,11	30,50
profilo in alluminio mov. a strappo verniciato fin. dalla 013	126,89	144,42	161,96	179,49	205,84	249,61	36,60
profilo in alluminio mov. a strappo fin. 490 alluminio lucido	157,93	179,71	201,48	223,26	255,98	310,37	45,75

Sistema completo di terminali e scivoli LA121 1 ogni 8 cm. Sono esclusi i supporti.



dimensioni (cm)

AB111 Light	120	160	200	240	300	terminale
profilo in ferro verniciato mov. a strappo, terminali fin. 491 alluminio sat.	166,41	201,54	236,68	271,82	324,52	30,50
profilo in ferro verniciato mov. a strappo, terminali fin. dalla 013 alluminio vern.	178,61	213,74	248,88	284,02	336,72	36,60
profilo in ferro verniciato mov. a strappo, terminali fin. 490 alluminio luc.	196,91	232,04	267,18	302,32	355,02	45,75

Sistema completo di terminali e anelli verniciati 1 ogni 10 cm. Sono esclusi i supporti.



FA238 Anello Ellisse	40x78
finitura dalla 013	6,10

Anello con guarnizione e occhiolo in plastica.



	dimensioni (cm)	
AA255 Supporto	6-15	6-25
finitura 491 alluminio satinato	62,22	67,10
verniciato finitura dalla 013	74,66	80,52
finitura 490 alluminio lucido	93,33	100,65



	dimensioni (cm)
AA258 Supporto soffitto	5-8
finitura 491 alluminio satinato	63,44
verniciato finitura dalla 013	76,13
finitura 490 alluminio lucido	95,16



	dimensioni (cm)	
AA256 Supporto doppio	6-15	6-25
finitura 491 alluminio satinato	84,18	85,40
verniciato finitura dalla 013	101,02	102,48
finitura 490 alluminio lucido	126,27	128,10



	chiusa
AA257 Rosetta	
finitura 491 alluminio satinato	39,04
verniciato finitura dalla 013	46,85
finitura 490 alluminio lucido	58,56




	dimensioni (cm)					
AA242 Profilo	120	160	200	240	300	400
profilo in alluminio 35x20 mm satinato finitura 491	42,46	56,61	70,76	84,91	106,14	141,52
profilo in alluminio 35x20 mm verniciato finitura dalla 013	50,95	67,93	84,91	101,89	127,37	169,82
profilo in alluminio 35x20 mm lucido finitura 490	63,68	84,91	106,14	127,37	159,21	212,28



	dimensioni (cm)				
FA248 Profilo Light	120	160	200	240	300
profilo in ferro 40x20 mm verniciato finitura dalla 013	32,21	42,94	53,68	64,42	80,52


Alluminio Ø 20 mm



dimensioni (cm)

AB126 Set	120	160	200	240	300	400	terminale
profilo Ø 20 mov. a strappo fin. 491 alluminio satinato	60,09	72,35	84,61	96,87	115,31	145,91	11,10
profilo Ø 20 mov. a strappo alluminio vernic. fin. dalla 013	71,55	86,16	100,76	115,36	137,32	173,78	13,32
profilo Ø 20 mov. a strappo fin. 490 alluminio lucido	88,76	106,87	124,99	143,11	170,34	215,57	16,65

Sistema completo di terminali e scivoli LA121 1 ogni 8 cm. Sono esclusi i supporti.



dimensioni (cm)

AB127 All	120	160	200	240	300	400	terminale
profilo Ø 20 mov. a strappo fin. 491 alluminio satinato	57,89	70,15	82,41	94,67	113,12	143,72	10,00
profilo Ø 20 mov. a strappo alluminio vernic. fin. dalla 013	68,92	83,52	98,12	112,73	134,69	171,14	12,00
profilo Ø 20 mov. a strappo fin. 490 alluminio lucido	85,46	103,58	121,70	139,81	167,04	212,28	15,00

Sistema completo di terminali e scivoli LA121 1 ogni 8 cm. Sono esclusi i supporti.

MAGGIORAZIONE PER TIRO CORDA cod.TC00: +17,20 (ESCLUSO FIOCCO)



dimensioni (cm)

AA271 Supporto		6	12	16	21	doppio
Ø 20 fin. 491 alluminio satinato	al pz.	14,88	16,84	17,81	19,15	21,47
Ø 20 alluminio verniciato fin. dalla 013	al pz.	17,86	20,20	21,37	22,98	25,77
Ø 20 fin. 490 alluminio lucido	al pz.	22,33	25,25	26,72	28,73	32,21

Lunghezza supporti doppi cm 15. Base 30x70 mm.



dimensioni (cm)

LA209 Supporto		6	12	16	21	soffitto
Ø 20 fin. 491 alluminio satinato	al pz.	22,33	26,96	30,13	34,04	12,08
Ø 20 alluminio verniciato fin. dalla 013	al pz.	26,79	32,35	36,16	40,85	14,49
Ø 20 fin. 490 alluminio lucido	al pz.	33,49	40,44	45,20	51,06	18,12



dimensioni (cm)

LA210 Supporto doppio		12	16	21
Ø 20 fin. 491 alluminio satinato	al pz.	31,35	34,65	38,43
Ø 20 alluminio verniciato fin. dalla 013	al pz.	37,62	41,58	46,12
Ø 20 fin. 490 alluminio lucido	al pz.	47,03	51,97	57,65



LA212 Rosetta aperta		aperta
Ø 20 fin. 491 alluminio satinato		16,59
Ø 20 alluminio verniciato fin. dalla 013		19,91
Ø 20 fin. 490 alluminio lucido		24,89



AA275 Congiunzione Solar	
Ø 20 fin. 491 alluminio satinato	16,47
Ø 20 alluminio verniciato fin. dalla 013	19,76
Ø 20 fin. 490 alluminio lucido	24,71

Acciaio Inox Ø 20 mm



dimensioni (cm)

IP133 Sharon	120	160	200	240	300	terminale
Ø 20 bastone con anelli sezione piatta fin. 005 acciaio satinato	109,12	129,22	149,33	169,43	199,59	24,40

Bastone completo di anelli 1 ogni 10 cm e terminali. Sono esclusi i supporti.
Fin. 004 Acciaio lucido +20%.



dimensioni (cm)

IP134 Susan	120	160	200	240	300	terminale
Ø 20 bastone con anelli sezione piatta fin. 005 acciaio satinato	107,90	128,00	148,11	168,21	198,37	23,79

Bastone completo di anelli 1 ogni 10 cm e terminali. Sono esclusi i supporti.
Fin. 004 Acciaio lucido +20%.



dimensioni (cm)

IP135 Siria	120	160	200	240	300	terminale
Ø 20 bastone con anelli sezione piatta fin. 005 acciaio satinato	107,90	128,00	148,11	168,21	198,37	23,79

Bastone completo di anelli 1 ogni 10 cm e terminali. Sono esclusi i supporti.
Fin. 004 Acciaio lucido +20%.



dimensioni (cm)

IP130 Sophy	120	160	200	240	300	terminale
Ø 20 bastone con anelli sezione piatta fin. 005 acciaio satinato	96,92	117,02	137,13	157,23	187,39	18,30

Bastone completo di anelli 1 ogni 10 cm e terminali. Sono esclusi i supporti.
Fin. 004 Acciaio lucido +20%.



dimensioni (cm)

IP131 Selen	120	160	200	240	300	terminale
Ø 20 bastone con anelli sezione piatta fin. 005 acciaio satinato	107,90	128,00	148,11	168,21	198,37	23,79

Bastone completo di anelli 1 ogni 10 cm e terminali. Sono esclusi i supporti.
Fin. 004 Acciaio lucido +20%.



dimensioni (cm)

IP132 Sabry	120	160	200	240	300	terminale
Ø 20 bastone con anelli sezione piatta fin. 005 acciaio satinato	105,46	125,56	145,67	165,77	195,93	22,57

Bastone completo di anelli 1 ogni 10 cm e terminali. Sono esclusi i supporti.
Fin. 004 Acciaio lucido +20%.

Acciaio Inox Ø 20 mm



dimensioni (cm)

IP138 Shila	120	160	200	240	300	terminale
Ø 20 bastone con anelli sezione piatta fin. 005 acciaio satinato	100,58	120,68	140,79	160,89	191,05	20,13

Bastone completo di anelli 1 ogni 10 cm e terminali. Sono esclusi i supporti.
Fin. 004 Acciaio lucido +20%.



dimensioni (cm)

IP139 Simon	120	160	200	240	300	terminale
Ø 20 bastone con anelli sezione piatta fin. 005 acciaio satinato	82,28	102,38	122,49	142,59	172,75	10,98

Bastone completo di anelli 1 ogni 10 cm e terminali. Sono esclusi i supporti.
Fin. 004 Acciaio lucido +20%.



dimensioni (cm)

IP136 Silvy	120	160	200	240	300	terminale
Ø 20 bastone con anelli sezione piatta fin. 005 acciaio satinato	107,90	128,00	148,11	168,21	198,37	23,79

Bastone completo di anelli 1 ogni 10 cm e terminali. Sono esclusi i supporti.
Fin. 004 Acciaio lucido +20%.



dimensioni (cm)

IA250 Sky chiuso	5-16	5-25
Ø 20 fin. 005 acciaio satinato	30,50	31,72

Fin. 004 Acciaio lucido +20%.



dimensioni (cm)

IA252 Sky chiuso doppio	5-16	5-25
Ø 20 fin. 005 acciaio satinato	41,48	42,70

Fin. 004 Acciaio lucido +20%.



IA180 Sky attacco soffitto

Ø 20 fin. 005 acciaio satinato	14,64
--------------------------------	-------

Fin. 004 Acciaio lucido +20%.



IA271 Rosetta aperta

aperta

Ø 20 fin. 005 acciaio satinato	21,96
--------------------------------	-------

Fin. 004 Acciaio lucido +20%.



IA265 Monoblocco Sky

Ø 20 fin. 005 acciaio satinato	39,04
--------------------------------	-------

Fin. 004 Acciaio lucido +20%.



FA281 Connettore tubi

Ø 20

in plastica	8,17
-------------	------



IA235 Anelli sez. piatta con guarnizione

Ø 20 fin. 005 acciaio satinato - 40x3	2,04
---------------------------------------	------

Anello con guarnizione e occhiolo in PLASTICA.

Confez. min. 100 pz.

Fin. 004 Acciaio lucido +20%.



dimensioni (cm)

IA240 Asta in acciaio inox	120	160	200	240	300
Ø 20 asta fin. 005 acciaio satinato	32,21	42,94	53,68	64,42	80,52

Fin. 004 Acciaio lucido +20%.

Ferro Laccato Ø 20 mm



dimensioni (cm)

FP045 Sabry	120	160	200	240	300	terminale
bastone in ferro Ø 20 movimento a strappo finiture dalla 013	88,23	103,41	118,58	133,76	156,53	21,35

Sistema completo di terminali e anelli piatti FA232 1 ogni 10 cm. Sono esclusi i supporti.



dimensioni (cm)

FP046 Sharon	120	160	200	240	300	terminale
bastone in ferro Ø 20 movimento a strappo finiture dalla 013	90,43	105,60	120,78	135,96	158,72	22,45

Sistema completo di terminali e anelli piatti FA232 1 ogni 10 cm. Sono esclusi i supporti.



dimensioni (cm)

FP047 Susan	120	160	200	240	300	terminale
bastone in ferro Ø 20 movimento a strappo finiture dalla 013	90,43	105,60	120,78	135,96	158,72	22,45

Sistema completo di terminali e anelli piatti FA232 1 ogni 10 cm. Sono esclusi i supporti.



dimensioni (cm)

FP048 Simon	120	160	200	240	300	terminale
bastone in ferro Ø 20 movimento a strappo finiture dalla 013	66,27	81,45	96,62	111,80	134,57	10,37

Sistema completo di terminali e anelli piatti FA232 1 ogni 10 cm. Sono esclusi i supporti.



dimensioni (cm)

FP032 Oliva	120	160	200	240	300	terminale
bastone in ferro Ø 20 movimento a strappo finiture dalla 013	88,23	103,41	118,58	133,76	156,53	21,35

Sistema completo di terminali e anelli piatti FA232 1 ogni 10 cm. Sono esclusi i supporti.



dimensioni (cm)

FP033 Sophy	120	160	200	240	300	terminale
bastone in ferro Ø 20 movimento a strappo finiture dalla 013	80,18	95,36	110,53	125,71	148,47	17,32

Sistema completo di terminali e anelli piatti FA232 1 ogni 10 cm. Sono esclusi i supporti.



dimensioni (cm)

FP042 Silvy	120	160	200	240	300	terminale
bastone in ferro Ø 20 movimento a strappo finiture dalla 013	90,43	105,60	120,78	135,96	158,72	22,45

Sistema completo di terminali e anelli piatti FA232 1 ogni 10 cm. Sono esclusi i supporti.



dimensioni (cm)

FP043 Shila	120	160	200	240	300	terminale
bastone in ferro Ø 20 movimento a strappo finiture dalla 013	90,43	105,60	120,78	135,96	158,72	22,45

Sistema completo di terminali e anelli piatti FA232 1 ogni 10 cm. Sono esclusi i supporti.

Ferro Laccato Ø 20 mm



dimensioni (cm)

FP044 Siria	120	160	200	240	300	terminale
bastone in ferro Ø 20 movimento a strappo finiture dalla 013	90,43	105,60	120,78	135,96	158,72	22,45

Sistema completo di terminali e anelli piatti FA232 1 ogni 10 cm. Sono esclusi i supporti.



dimensioni (cm)

FP039 Ricky	120	160	200	240	300	terminale
bastone in ferro Ø 20 movimento a strappo finiture dalla 013	95,06	110,24	125,42	140,59	163,36	24,77

Sistema completo di terminali e anelli piatti FA232 1 ogni 10 cm. Sono esclusi i supporti.



dimensioni (cm)

FP040 Denny	120	160	200	240	300	terminale
bastone in ferro Ø 20 movimento a strappo finiture dalla 013	92,13	107,31	122,49	137,66	160,43	23,30

Sistema completo di terminali e anelli piatti FA232 1 ogni 10 cm. Sono esclusi i supporti.



dimensioni (cm)

FP041 Sahra	120	160	200	240	300	terminale
bastone in ferro Ø 20 movimento a strappo finiture dalla 013	83,84	99,02	114,19	129,37	152,13	19,15

Sistema completo di terminali e anelli piatti FA232 1 ogni 10 cm. Sono esclusi i supporti.



dimensioni (cm)

FA292 Sky chiuso	5-16	5-25
Ø 20 ferro fin. dalla 013	24,52	28,79



dimensioni (cm)

FA293 Sky chiuso doppio	5-16	5-25
Ø 20 ferro fin. dalla 013	35,01	40,38



FA276 Attacco a soffitto Sky

Ø 20 ferro fin. dalla 013	14,76
---------------------------	-------



FA209 Rosetta Eolo aperta

Ø 20 ferro finiture dalla 013	13,91
-------------------------------	-------



FA281 Connettore tubi

	Ø 16	Ø 20
in plastica	7,44	8,17



FA232 Anelli piatti con guarnizione

Ø 20 fin. dalla 013 - 40x3	2,20
----------------------------	------

Anelli in alluminio con guarnizione.
Confezione min. 100 pz.



dimensioni (cm)

FA240 Asta in ferro	120	160	200	240	300
asta Ø 20 in ferro spessore 1,2 mm fin. dalla 013	19,18	25,57	31,96	38,36	47,95

Ferro Anticato



dimensioni (cm)

FB112 Elisir	120	160	200	240	300	terminale
bastone in ferro Ø 16 movimento a strappo finiture dalla 013	68,81	80,52	92,23	103,94	121,51	16,84
bastone in ferro Ø 20 movimento a strappo finiture dalla 013	76,76	90,48	104,19	117,90	138,47	17,81

Sistema completo di terminali e anelli 1 ogni 10 cm. Sono esclusi i supporti.



dimensioni (cm)

FB123 Impero	120	160	200	240	300	terminale
bastone in ferro Ø 20 movimento a strappo finiture dalla 013	99,45	113,17	126,88	140,59	161,16	29,16

Sistema completo di terminali e anelli 1 ogni 10 cm. Sono esclusi i supporti.



dimensioni (cm)

FB105 Eros	120	160	200	240	300	terminale
bastone in ferro Ø 16 movimento a strappo finiture dalla 013	54,66	66,37	78,08	89,79	107,36	9,76
bastone in ferro Ø 20 movimento a strappo finiture dalla 013	61,63	75,35	89,06	102,77	123,34	10,25
bastone in ferro Ø 25 movimento a strappo finiture dalla 013	73,88	88,91	103,94	118,97	141,52	14,40

Sistema completo di terminali e anelli 1 ogni 10 cm. Sono esclusi i supporti.



dimensioni (cm)

FB101 Fosia	120	160	200	240	300	terminale
bastone in ferro Ø 16 movimento a strappo finiture dalla 013	57,10	68,81	80,52	92,23	109,80	10,98
bastone in ferro Ø 20 movimento a strappo finiture dalla 013	65,29	79,01	92,72	106,43	127,00	12,08
bastone in ferro Ø 25 movimento a strappo finiture dalla 013	79,74	94,77	109,80	124,83	147,38	17,32
bastone in ferro Ø 28 movimento a strappo finiture dalla 013	92,18	108,19	124,20	140,20	164,21	22,08
bastone in ferro Ø 30 movimento a strappo finiture dalla 013	97,75	114,88	132,00	149,13	174,83	23,18

Sistema completo di terminali e anelli 1 ogni 10 cm. Sono esclusi i supporti.



dimensioni (cm)

FB117 Tappo	120	160	200	240	300	terminale
bastone in ferro Ø 16 movimento a strappo finiture dalla 013	47,34	59,05	70,76	82,47	100,04	6,10
bastone in ferro Ø 20 movimento a strappo finiture dalla 013	54,56	68,27	81,98	95,70	116,27	6,71
bastone in ferro Ø 25 movimento a strappo finiture dalla 013	60,22	75,25	90,28	105,31	127,86	7,56
bastone in ferro Ø 28 movimento a strappo finiture dalla 013	63,64	79,64	95,65	111,65	135,66	7,81
bastone in ferro Ø 30 movimento a strappo finiture dalla 013	69,20	86,33	103,46	120,58	146,28	8,91

Sistema completo di terminali e anelli 1 ogni 10 cm. Sono esclusi i supporti.



dimensioni (cm)

FB104 Pigna	120	160	200	240	300	terminale
bastone in ferro Ø 16 movimento a strappo finiture dalla 013	60,02	71,74	83,45	95,16	112,73	12,44
bastone in ferro Ø 20 movimento a strappo finiture dalla 013	68,47	82,18	95,89	109,60	130,17	13,66
bastone in ferro Ø 25 movimento a strappo finiture dalla 013	86,57	101,60	116,63	131,66	154,21	20,74
bastone in ferro Ø 28 movimento a strappo finiture dalla 013	107,07	123,07	139,08	155,09	179,10	29,52
bastone in ferro Ø 30 movimento a strappo finiture dalla 013	112,63	129,76	146,89	164,02	189,71	30,62

Sistema completo di terminali e anelli 1 ogni 10 cm. Sono esclusi i supporti.



dimensioni (cm)

FB124 Odissea	120	160	200	240	300	terminale
bastone in ferro Ø 20 movimento a strappo finiture dalla 013	108,48	122,20	135,91	149,62	170,19	33,67

Sistema completo di terminali e anelli 1 ogni 10 cm. Sono esclusi i supporti.



dimensioni (cm)

FB125 Trieste	120	160	200	240	300	terminale
bastone in ferro Ø 20 movimento a strappo finiture dalla 013	87,01	100,72	114,44	128,15	148,72	22,94

Sistema completo di terminali e anelli 1 ogni 10 cm. Sono esclusi i supporti.

Ferro Anticato



FB102 Torciglione	dimensioni (cm)					
	120	160	200	240	300	terminale
bastone in ferro Ø 16 movimento a strappo finiture dalla 013	60,02	71,74	83,45	95,16	112,73	12,44
bastone in ferro Ø 20 movimento a strappo finiture dalla 013	68,71	82,42	96,14	109,85	130,42	13,79
bastone in ferro Ø 25 movimento a strappo finiture dalla 013	82,67	97,70	112,73	127,76	150,30	18,79
bastone in ferro Ø 28 movimento a strappo finiture dalla 013	97,06	113,07	129,08	145,08	169,09	24,52
bastone in ferro Ø 30 movimento a strappo finiture dalla 013	102,63	119,76	136,88	154,01	179,71	25,62

Sistema completo di terminali e anelli 1 ogni 10 cm. Sono esclusi i supporti.



FA260 Supporto chiuso	dimensioni (cm)			
	8-16	8-24	doppio	angolare
Ø 16 base Ø 60 mm ferro finiture dalla 013	18,42	21,72	31,72	40,75
Ø 20 base Ø 60 mm ferro finiture dalla 013	20,37	23,67	33,67	42,82
Ø 25 base Ø 60 mm ferro finiture dalla 013	23,06	26,35	35,75	43,07
Ø 28 base Ø 60 mm ferro finiture dalla 013	25,62	28,91	37,82	43,19
Ø 30 base Ø 55 mm ferro finiture dalla 013	31,48	34,77	59,41	62,59



FA208 Rosetta Saturno chiusa	
Ø 16 finiture dalla 013	15,98
Ø 20 finiture dalla 013	18,91
Ø 25 finiture dalla 013	21,23
Ø 28 finiture dalla 013	23,42
Ø 30 finiture dalla 013	24,64



FA209 Rosetta Eolo aperta	
Ø 20 ferro finiture dalla 013	13,91



FA276 Attacco a soffitto	
Ø 16 base Ø 60 mm ferro finiture dalla 013	14,15
Ø 20 base Ø 60 mm ferro finiture dalla 013	14,76



		dimensioni (cm)				
Asta in ferro		120	160	200	240	300
FA24016 asta Ø 16 finiture ferro dalla 013		14,64	19,52	24,40	29,28	36,60
FA24020 asta Ø 20 finiture ferro dalla 013		19,18	25,57	31,96	38,36	47,95
FA24025 asta Ø 25 finiture ferro dalla 013		23,13	30,84	38,55	46,26	57,83
FA24028 asta Ø 28 finiture ferro dalla 013		24,60	32,79	40,99	49,19	61,49
FA24030 asta Ø 30 finiture ferro dalla 013		27,96	37,28	46,60	55,92	69,91



FA230 Anelli in ferro con guarnizione

Ø 16 fin. ferro dalla 013 - 40x5	1,71
Ø 20 fin. ferro dalla 013 - 50x5	1,83
Ø 25 fin. ferro dalla 013 - 50x5	1,83
Ø 28 fin. ferro dalla 013 - 55x5	1,95
Ø 30 fin. ferro dalla 013 - 55x5	1,95

Confez. min. 100 pz.



FA281 Connettore tubi	Ø 16	Ø 20	Ø 28	Ø 30
in plastica	7,44	8,17	10,13	10,86



		dimensioni (mm)		
FA302 Fermatenda Arco		30	35	40
fermatenda in ferro fin. dalla 013		2,20	2,81	3,42



		dimensioni (mm)	
FA316 Fermatenda Geo		37	50
fermatenda in ferro fin. dalla 013		7,20	8,17

Linea Ottone



OB101 Fasia	dimensioni (cm)					
	120	160	200	240	300	terminale
bastone in ottone Ø 16 movimento a strappo fin. 001	86,91	107,26	127,61	147,96	178,49	12,93
bastone in ottone Ø 16 movimento a strappo fin. 002, 003	104,30	128,71	153,13	177,55	214,18	15,52
bastone in ottone Ø 20 movimento a strappo fin. 001	98,09	121,02	143,96	166,90	201,30	14,64
bastone in ottone Ø 20 movimento a strappo fin. 002, 003	117,71	145,23	172,75	200,28	241,56	17,57
bastone in ottone Ø 20 movimento tiro corda fin. 001	146,77	180,19	213,62	247,05	297,19	14,64
bastone in ottone Ø 20 movimento tiro corda fin. 002, 003	172,68	212,79	252,91	293,02	353,19	17,57
bastone in ottone Ø 30 movimento a strappo fin. 001	139,57	167,87	196,18	224,48	266,94	27,33
bastone in ottone Ø 30 movimento a strappo fin. 002, 003	167,48	201,45	235,41	269,38	320,32	32,79

Sistema completo di terminali e anelli 1 ogni 10 cm. Sono esclusi i supporti.



OB117 Tappo	dimensioni (cm)					
	120	160	200	240	300	terminale
bastone in ottone Ø 16 movimento a strappo fin. 001	86,91	107,26	127,61	147,96	178,49	12,93
bastone in ottone Ø 16 movimento a strappo fin. 002, 003	104,30	128,71	153,13	177,55	214,18	15,52
bastone in ottone Ø 20 movimento a strappo fin. 001	98,09	121,02	143,96	166,90	201,30	14,64
bastone in ottone Ø 20 movimento a strappo fin. 002, 003	117,71	145,23	172,75	200,28	241,56	17,57
bastone in ottone Ø 20 movimento tiro corda fin. 001	146,77	180,19	213,62	247,05	297,19	14,64
bastone in ottone Ø 20 movimento tiro corda fin. 002, 003	172,68	212,79	252,91	293,02	353,19	17,57
bastone in ottone Ø 30 movimento a strappo fin. 001	126,88	155,18	183,49	211,79	254,25	20,98
bastone in ottone Ø 30 movimento a strappo fin. 002, 003	152,26	186,22	220,19	254,15	305,10	25,18

Sistema completo di terminali e anelli 1 ogni 10 cm. Sono esclusi i supporti.



dimensioni (cm)

OB112 Elisir	120	160	200	240	300	terminale
bastone in ottone Ø 20 movimento a strappo fin. 001	110,29	133,22	156,16	179,10	213,50	20,74
bastone in ottone Ø 20 movimento a strappo fin. 002, 003	132,35	159,87	187,39	214,92	256,20	24,89
bastone in ottone Ø 20 movimento tiro corda fin. 001	158,97	192,39	225,82	259,25	309,39	20,74
bastone in ottone Ø 20 movimento tiro corda fin. 002, 003	187,32	227,43	267,55	307,66	367,83	24,89
bastone in ottone Ø 30 movimento a strappo fin. 001	153,23	181,54	209,84	238,14	280,60	34,16
bastone in ottone Ø 30 movimento a strappo fin. 002, 003	183,88	217,84	251,81	285,77	336,72	40,99

Sistema completo di terminali e anelli 1 ogni 10 cm. Sono esclusi i supporti.



dimensioni (cm)

OB104 Pigna	120	160	200	240	300	terminale
bastone in ottone Ø 16 movimento a strappo fin. 001	92,28	112,63	132,98	153,33	183,85	15,62
bastone in ottone Ø 16 movimento a strappo fin. 002, 003	110,74	135,16	159,58	184,00	220,62	18,74
bastone in ottone Ø 20 movimento a strappo fin. 001	106,87	129,81	152,74	175,68	210,08	19,03
bastone in ottone Ø 20 movimento a strappo fin. 002, 003	128,25	155,77	183,29	210,82	252,10	22,84
bastone in ottone Ø 20 movimento tiro corda fin. 001	155,55	188,98	222,41	255,83	305,98	19,03
bastone in ottone Ø 20 movimento tiro corda fin. 002, 003	183,22	223,33	263,45	303,56	363,73	22,84
bastone in ottone Ø 30 movimento a strappo fin. 001	159,58	187,88	216,18	244,49	286,94	37,33
bastone in ottone Ø 30 movimento a strappo fin. 002, 003	191,49	225,46	259,42	293,39	344,33	44,80

Sistema completo di terminali e anelli 1 ogni 10 cm. Sono esclusi i supporti.

Linea Ottone



dimensioni (cm)

OA203 Saturno chiuso	8-16	8-24	doppio	angolare	doppio soffitto	angolare soffitto
Ø 16 base Ø 40 mm ottone finitura 001	23,91	27,82	37,45	42,82	39,28	44,65
Ø 16 base Ø 40 mm ottone finiture 002, 003	28,69	33,38	44,94	51,38	47,14	53,58
Ø 20 base Ø 55 mm ottone finitura 001	30,26	33,18	45,99	59,29	47,82	61,12
Ø 20 base Ø 55 mm ottone finiture 002, 003	36,31	39,82	55,19	71,15	57,38	73,34
Ø 30 base Ø 55 mm ottone finitura 001	33,18	36,72	62,59	66,00	64,42	67,83
Ø 30 base Ø 55 mm ottone finiture 002, 003	39,82	44,06	75,11	79,20	77,30	81,40



OA208 Rosetta Saturno chiusa

Ø 16 ottone finitura 001	18,06
Ø 16 ottone finiture 002, 003	21,67
Ø 20 ottone finitura 001	21,35
Ø 20 ottone finiture 002, 003	25,62
Ø 30 ottone finitura 001	26,47
Ø 30 ottone finiture 002, 003	31,76



OA230 Anelli in ottone con guarnizione

Ø 16 ottone fin. 001 - 38x6	2,44
Ø 16 ottone fin. 002, 003 - 38x6	2,93
Ø 20 ottone fin. 001 - 46x6	2,81
Ø 20 ottone fin. 002, 003 - 46x6	3,37
Ø 30 ottone fin. 001 - 60x10	3,42
Ø 30 ottone fin. 002, 003 - 60x10	4,10

Confez. min. 100 pz.



		dimensioni (cm)				
Asta in ottone		120	160	200	240	300
OA24016 asta in ottone Ø 16 fin. 001		31,77	42,36	52,95	63,54	79,42
OA24016 asta in ottone Ø 16 fin. 002, 003		38,12	50,83	63,54	76,25	95,31
OA24020 asta in ottone Ø 20 fin. 001		35,14	46,85	58,56	70,27	87,84
OA24020 asta in ottone Ø 20 fin. 002, 003		42,16	56,22	70,27	84,33	105,41
OA24030 asta in ottone Ø 30 fin. 001		43,92	58,56	73,20	87,84	109,80
OA24030 asta in ottone Ø 30 fin. 002, 003		52,70	70,27	87,84	105,41	131,76



FA281 Connettore tubi	Ø 16	Ø 20	Ø 28	Ø 30
in plastica	7,44	8,17	10,13	10,86



		dimensioni (mm)		
OA302 Fermatenda Arco		26	32	40
fermatenda in ottone fin. 001		2,32	2,93	3,78
fermatenda in ottone fin. 002, 003		2,78	3,51	4,54



		dimensioni (mm)	
OA316 Fermatenda Geo		37	50
fermatenda in ottone fin. 001		7,44	8,42
fermatenda in ottone fin. 002, 003		8,93	10,10

Finiture ottone	codice
Ottone Lucido	001
Ottone Satinato	002
Ottone Bronzato	003



Ottone Lucido
001



Ottone Satinato
002



Ottone Bronzato
003

Vitrage



dimensioni (cm)

FB400 Titanic ferro

OB400 Titanic ottone

	40	50	60	80	100
bastone Ø 10 senza anelli ferro fin. dalla 013	17,57	19,89	21,35	24,16	26,96
bastone Ø 10 senza anelli ottone fin. 001	19,76	22,45	24,03	27,21	30,50
bastone Ø 10 senza anelli ottone fin. 002, 003, 006 e 007	23,72	26,94	28,84	32,65	36,60
bastone Ø 10 senza anelli acciaio satinato fin. 005	26,35	29,83	32,03	36,23	40,44
bastone Ø 10 senza anelli acciaio lucido fin. 004	31,62	35,79	38,43	43,48	48,53

Terminale 16x18 mm.



dimensioni (cm)

FB435 Astra ferro

OB435 Astra ottone

	40	60	80	100	120	terminale
bastone Ø 10 senza anelli ferro fin. dalla 013	18,10	19,84	21,57	23,30	25,03	2,93
bastone Ø 10 senza anelli ottone fin. 001	19,67	22,18	24,69	27,21	29,72	3,17
bastone Ø 10 senza anelli ottone fin. 002, 003, 006 e 007	23,60	26,62	29,63	32,65	35,66	3,81

Sistema completo di supporti. Terminale 19x18 mm.



dimensioni (cm)

FB438 Astra ferro

OB438 Astra ottone

	40	60	80	100	120	terminale
bastone Ø 10 con anelli (1 ogni 5 cm) ferro fin. dalla 013	24,94	30,09	35,23	40,38	45,53	2,93
bastone Ø 10 con anelli (1 ogni 5 cm) ottone fin. 001	27,47	33,89	40,31	46,73	53,14	3,17
bastone Ø 10 con anelli (1 ogni 5 cm) ottone fin. 002, 003, 006 e 007	32,97	40,67	48,37	56,07	63,77	3,81

Sistema completo di supporti. Terminale 19x18 mm.



dimensioni (cm)					
IB441/IB442 Zircono senza anelli	40	60	80	100	120
bastone Ø 8 senza anelli acciaio satinato fin. 005	41,97	44,65	47,34	50,02	52,70
bastone Ø 8 senza anelli, astina verniciata fin. ferro, terminali e supporti fin. 005	43,04	46,26	49,48	52,70	55,92
IB443/IB444 Zircono con anelli	40	60	80	100	120
bastone Ø 8 con anelli (1 ogni 5 cm) acciaio satinato fin. 005	48,80	54,90	61,00	67,10	73,20
bastone Ø 8 con anelli (1 ogni 5 cm), astina verniciata, terminali, anelli e supporti fin. 005	49,87	56,51	63,15	69,78	76,42

Sistema completo di supporti e terminali.
Fin. 004 Acciaio lucido +20%.



dimensioni (cm)					
Asta in ferro	40	60	80	100	120
FA24010 asta in ferro Ø 10 finiture dalla 013	3,46	5,20	6,93	8,66	10,39



dimensioni (cm)					
Asta in ottone	40	60	80	100	120
OA24010 asta in ottone Ø 10 finitura 001	5,03	7,54	10,05	12,57	15,08
OA24010 asta in ottone Ø 10 finiture 002, 003, 006 e 007	6,03	9,05	12,06	15,08	18,10



FA231 Anelli in ferro senza guarnizione
 OA231 Anelli in ottone senza guarnizione

Ø 10 ferro fin. dalla 013 - 17x23	0,85
Ø 10 ottone fin. 001 - 18x24	0,98
Ø 10 ottone fin. 002, 003, 006 e 007 - 18x24	1,17



FA207 - OA207 Monoblocco

Ø10 finiture dalla 013	4,39
Ø10 ottone finitura 001	4,15
Ø10 ottone finiture 002, 003, 006 e 007	4,98

Vitrage



IA210 Supporto Zircone

fin. 005 acciaio satinato - dim. 20x22 | 13,42

Fin. 004 Acciaio lucido +20%.



IA441 Terminale Tappo

Ø 8 fin. 005 acciaio satinato | 4,88

Fin. 004 Acciaio lucido +20%.



dimensioni (cm)

Asta in acciaio	40	60	80	100	120
IA24008 asta Ø 8 acciaio satinato fin. 005	5,37	8,05	10,74	13,42	16,10
IA24008 asta Ø 8 verniciata nelle finiture del ferro	6,44	9,66	12,88	16,10	19,32

Fin. 004 Acciaio lucido +20%.



IA231 Anellini 17x23 senza guarnizione

anellini in zama fin. 005 - 17x23 | 0,85

Fin. 004 Acciaio lucido +20%.



dimensioni (cm)			
X2216 Estensibile a molla	40	60	90
paletto Ø 14 laccato bianco - al pz.	4,28	5,88	8,70



dimensioni (cm)			
X2216O Estensibile a molla	40	60	90
paletto Ø 14 oro - al pz.	5,00	6,80	9,60



dimensioni (cm)			
X2216NKS Estensibile a molla	40	60	90
paletto Ø 14 nichel satinato - al pz.	5,00	6,80	9,60

Aste Tiratenda



dimensioni (cm)			
FA70710 - OA70710 Frusta Astra	125	150	175
Ø 10 mm ferro fin. dalla 013	16,23	18,67	21,23
Ø 10 mm ottone fin. 001	16,71	19,28	21,84
Ø 10 mm ottone fin. 002, 003	20,06	23,13	26,21



dimensioni (cm)			
AA70010 Frusta Line	125	150	175
Ø 10 fin. 491 alluminio satinato	22,00		
Ø 10 fin. 490 alluminio lucido	23,00		
Ø 10 fin. plastifi. BCA	4,50	4,80	5,20



dimensioni (cm)	
VA70110 Frusta trasparente plexiglas	150
Ø 10 mm plexiglas	3,70

Ganci e Fermotenda



dimensioni (cm)			
FA300 - OA300 Fermatenda Teo	10	15	20
fermatenda in ferro fin. dalla 013	11,83	12,44	12,93
fermatenda in ottone fin. 001	12,32	12,93	13,42
fermatenda in ottone fin. 002, 003	14,79	15,52	16,10

Testa Ø 25 mm.



dimensioni (cm)			
FA301 Fermatenda Telma	10	15	20
fermatenda in ferro fin. dalla 013	11,96	12,44	12,93

Testa Ø 30 mm.



dimensioni (cm)			
FA303 - OA303 Fermatenda Lodi	10	15	20
fermatenda in ferro fin. dalla 013	14,40	15,86	17,20
fermatenda in ottone fin. 001	14,88	16,35	17,69
fermatenda in ottone fin. 002, 003	17,86	19,62	21,23

Testa Ø 18 mm.



dimensioni (cm)			
FA304 - OA304 Fermatenda Linda	10	15	20
fermatenda in ferro fin. dalla 013	20,29	20,78	21,63
fermatenda in ottone fin. 001	20,90	21,40	22,57
fermatenda in ottone fin. 002, 003	25,08	25,68	27,08

Testa Ø 78 mm.



dimensioni (cm)			
FA306 - OA306 Fermatenda Rodi	10	15	20
fermatenda in ferro fin. dalla 013	18,91	19,40	19,89
fermatenda in ottone fin. 001	19,52	20,01	20,62
fermatenda in ottone fin. 002, 003	23,42	24,01	24,74

Testa Ø 55 mm.

Ganci e Fermotenda



	dimensioni (cm)		
	10	15	20
FA309 - OA309 Fermatenda Serena			
fermatenda in ferro fin. dalla 013	20,98	21,47	21,96
fermatenda in ottone fin. 001	21,59	22,08	22,69
fermatenda in ottone fin. 002, 003	25,91	26,50	27,23

Testa Ø 75 mm.



	dimensioni (cm)		
	10	15	20
FA312 - OA312 Fermatenda Callas			
fermatenda in ferro fin. dalla 013	20,01	20,50	20,98
fermatenda in ottone fin. 001	20,62	20,98	21,35
fermatenda in ottone fin. 002, 003	24,74	25,18	25,62

Testa Ø 75 mm.



	dimensioni (cm)		
	10	15	20
FA314 - OA314 Fermatenda Egos			
fermatenda in ferro fin. dalla 013	20,19	20,68	21,17
fermatenda in ottone fin. 001	20,80	21,35	21,96
fermatenda in ottone fin. 002, 003	24,96	25,62	26,35

Testa Ø 70 mm.



	dimensioni (cm)
X700 Gancio	4,5
fin. 491 alluminio satinato	9,90

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le condizioni generali sono parte integrante delle nostre vendite.

Il presente listino annulla i precedenti.

I prezzi indicati nel presente listino si intendono **ESCLUSI IVA**.

Il ritardo e/o mancata consegna (anche parziale), di quanto a noi ordinato, non dà diritto al Committente di richiedere risarcimento alcuno.

PAGAMENTI

Ordini di importo inferiore a euro 50,00 + IVA comportano il pagamento in contrassegno.

Non sono ammessi arrotondamenti sull'importo della fattura.

Le spese bancarie sono a carico dell'acquirente.

Il ritardato pagamento genererà l'addebito delle spese e dei relativi interessi di mora.

CONSEGNE

A mezzo corriere espresso o ns. furgone con contributo.

IMBALLO

Gratuito per imballi standard, al costo per imballi speciali.

SPEDIZIONI

Con corriere per materiale fino a 300 cm di lunghezza entro 10 Kg contributo di euro 12,00.

Spedizioni superiori a 10 kg contributo in proporzione al peso/volume della merce.

RESI MERCE: non si accettano se non preventivamente autorizzati dalla nostra sede e comunque in porto franco entro 8 gg dal ricevimento merce.

RECLAMI

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, pertanto non si effettuano sostituzioni per colli danneggiati o smarriti durante il trasporto.

Non si accettano reclami pervenuti 8 gg dopo il ricevimento della merce.

Per informazioni i ns. uffici sono a completa disposizione; ci riteniamo sollevati da ogni responsabilità per tutte le informazioni tecniche telefoniche ove non segua sopralluogo di un ns. incaricato.

Foro competente: Padova

SCIVOLI E SCORREVOLI SRL

SISTEMI E TENDAGGI

TESSUTI E COMPLEMENTI PER L'ARREDAMENTO

TEL.: +39 049 9585517

FAX: +39 049 9585510

WHATSAPP: 371 4644268

www.scivoliescorrevoli.it

E-MAIL: info@scivoliescorrevoli.it

Finiture Classiche



013 Bianco Platino



024 Verde Venezia



035 Nero Argento



014 Avorio Parigino



025 Verde Laguna



036 Nero Oro



015 Verde Perla



026 Verde Smeraldo



037 Verde Oro



016 Verde Gemma



027 Verde Foresta



038 Blu Oro



017 Rosso Firenze



028 Rosso Rubino



039 Ruggine



018 Rosso Damasco



029 Rosso Granato



040 Nero Opaco



019 Blu Marino



030 Rosso Siena



041 Ferro Naturale Opaco



020 Bianco Venezia



031 Rosso Torino



043 Antracite Lucido



021 Avorio



032 Zaffiro Oro



046 Oro Antico



022 Bianco Firenze



033 Nero Rame



047 Oro Ducale



023 Avorio Etrusco



034 Topazio Rame



048 Oro Parigino



049 Oro Di Prussia



090 Forgiato



093 Viola Erika



050 Oro Sfumato



070 Alluminio



094 Lilla Bluastro



060 Rosa Canaletto



071 Azzurro Cielo



095 Blu Luce



061 Verde Paglierino



072 Giallo Ducale



096 Blu Genziana



062 Arancio Fiamma



073 Arancio Ducale



097 Arancio Traffico



063 Testa di Moro



074 Viola Ducale




098 Giallo



064 Giallo Primavera



075 Verde Ducale



099 Rosso



065 Arancio Primavera



076 Lilla Ducale



089 Verde Foglia



066 Rosso Primavera



077 Rosso Ducale



067 Verde Primavera



091 Bianco Lucido



068 Blu Primavera



092 Nero Lucido

Finiture Moderne



040 Nero Opaco



109 Tabacco



110 Terra di Siena



111 Tortora




112 Sabbia




113 Vaniglia



114 Beige



115 Bianco Perla



116 Bianco Panna



117 Bianco Candido



118 Bianco Ottico



119 Grigio Terra Marrone



120 Grigio Umbro



121 Grigio Oliva



122 Grigio Segnale



123 Grigio Traffico



124 Grigio Seta



125 Grigio Francese



126 Malva



127 Violetto



128 Lavanda



129 Ametista



130 Nebbia



131 Glicine



132 Viola Chiaro



133 Grigio Ikea



134 Azzurro Pastello



135 Celeste



136 Blu Polare



137 Verde Scuro



138 Verde Oliva



139 Verde Mela



140 Verde Lime



141 Giallo Tulipano



142 Girasole



143 Ambra




144 Rosso Semaforo



145 Rosa Antico



146 Rosa Confetto



147 Rosa Pastello



148 Bronzo New

Appunti

[illegible]



Viale Francia, 23 - 35020 Tribano Z.I. (PD) - Fax. ++39 049 9585510 Tel. ++39 049 9585517
info@scivoliescorrevoli.it - www.scivoliescorrevoli.it